

Specificatie RAIFAM-Standaard

headerrecord

Veld nummer	Van	t/m	Veldomschrijving	M/C	Type	Aantal posities	Beschrijving
				M = verplicht C = niet verplicht	A = A/Z X = A/Z en 0/9 N = 0/9		
1	1	1	Type record / Record code	M	A	1	Standaard gevuld met een 'H' (=Header'-record).
2	2	13	Bestands referentie nummer	C	X	12	Dit veld bevat de naam van dit deelbestand: CCEANNRY.xxx of DAIDEBNY.xxx. f zoals door de F.A.M. aanbevolen BTWNNNNY.xxx.
3	14	19	Bestandstype	M	A	6	Dit veld wordt standaard met "RAIFAM" gevuld.
4	20	20	Versienummer	M	N	1	De volgende versies zijn gedefinieerd: 0 = voor de pilot of voor testbestand; 1 = Oude "FAMART" 2 = Oude "RAIART" 3 t/m 9 = voor de operationele situatie. Dit veld wordt voor de eerste uitgave van de RAIFAM-standaard gevuld met "3".
5	21	22	Bestandssoort	M	N	2	Er bestaan twee bestandssoorten: 50 = ongewijzigd bestand; 51 = gewijzigd bestand (default); 52 = Vervallen bestand (gegevens in dit bestand worden niet meer gebruikt door de samensteller van dit bestand).
6	23	30	Datum uitgave van het bestand (Creatiedatum)	C	N	8	Datum waarop de gegevens in het bestand werden ingelezen. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is 20110408.
7	31	38	Datum ingang	M	N	8	Datum van ingang van de gegevens in het bestand. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is 20110408.
8	39	46	Einde datum	C	N	8	Gegevens in dit bestand zijn geldig tot de vermelde datum in dit veld. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is 20110408.
9	47	59	EAN-nummer van de leverancier	C	N	13	De EAN bedrijfs- en adrescode van de leverancier (13 posities) is als volgt opgebouwd: - 2 cijfers systeemcode (Nederland is 87); - 5 cijfers aansluitnummer (= EANNR in bestandsnaam): dit nummer wordt verstrekt door Stichting UAC; - 5 cijfers adrescode; deze code kent de leverancier toe aan zijn vestigingsplaats, die voor de artikelgroep van toepassing is (zie UAC-handboek); - 1 controle getal (zie UAC-handboek). Wanneer de leverancier niet beschikt over een EAN aansluitnummer en ook niet op korte termijn een EAN aansluitnummer zal aanvragen, wordt veld 7 niet gebruikt. In plaats hiervan moet verplicht de leveranciersnaam (veld 10) worden ingevuld.
10	60	94	Leveranciersnaam	M	X	35	Naam van de leverancier. Verplicht wanneer veld 9 niet wordt gebruikt.
11	95	129	Inhoud van het bestand	C	X	35	In dit veld word de productgroep omschreven die in het bestand zijn opgenomen.
12	130	133	Artikelgroepcode	C	X	4	Dit veld geeft aan op welke artikelgroep dit deelbestand betrekking heeft. Het ontbreken van de code duidt aan dat er geen sprake is van één specifieke artikelgroep.
13	134	137	F.A.M. code van het merk	C	N	4	Raadpleeg de alfanumerieke codering van de merken opgesteld door de F.A.M.
14	138	138	Beheersinformatie	C	N	1	Dit veld duidt aan of de artikelen voorafgegaan worden door de merkcode volgens de alfanumerieke codering van de F.A.M.
15	139	153	Controle totaal 'Prijis'	M	N	15	Dit veld bevat de som over alle artikelrecords in het deelbestand (de artikelgroep) van de velden 17 en 26 met prijsinformatie. Er geldt dat de twee meest rechtse cijfers gebruikt worden voor de decimalen en de decimale komma niet wordt opgenomen. Het veld is dan dus gespecificeerd in centen en zoals alle numerieke velden rechts realineerd.
16	154	159	Aantal artikelrecords	M	N	6	De veld geeft het aantal artikelrecords in het bestand aan. Het headerrecord wordt niet meegeteld.
17	160	194	Adres leverancier	C	X	35	Straatnaam en nummer, of postbus nummer (POBOX + Nummer)
18	195	229	Plaats naam	C	X	35	Behorend bij veld 17
19	230	238	Postcode	C	X	9	Behorend bij veld 17
20	239	241	Land	C	A	3	Behorend bij veld 17, ISO code Gebruik de tweeletter ISO code, bijvoorbeeld NL, BE.
21	242	244	Valutacode	M	A	3	Geeft de valuta aan waarin de prijzen in het prijsbestand vermeld zijn. ISO Code Gebruik de drieletter ISO code, bijvoorbeeld EUR.
22	245	464	Ongebruikt		X	20	Vrij
23	465	466	CR + LF	M	X	2	Sluittekens (CR+LF)

Specificatie RAIFAM-Standaard

artikelrecord

Veld nummer	Van	t/m	Veldomschrijving	M/C	Type	Aantal posities	Beschrijving
				M = verplicht C = niet verplicht	A = A/Z X = A/Z en 0/9 N = 0/9		
1	1	1	Type record (record code)	M	A	1	Dit veld wordt in het artikelrecord standaard gevuld met een 'P'(= 'Part'-record).
2	2	26	Artikelnummer 1 (artikelreferentie nummer)	M	X	25	Dit veld bevat het artikelnummer, waarop bij voorkeur besteld dient te worden. Aanbevolen wordt om zoveel mogelijk gebruik te maken van EAN-nummers, of om de eerste vier posities van dit veld te vullen met de code uit de alfanumerieke codering van de productmerken van de F.A.M. vervolgt met de handelsreferentie van het product zoals door de fabrikant of leverancier gebruikt.
3	27	29	Artikelnummer 1, identifier	M	A	3	Dit veld geeft de aard van het artikelnummer (veld 2) aan: EN = EAN-nummer; VC = Leveranciersnummer; SA = Grossiersnummer; AL = Vroegere referentie van de leverancier; IN = Intern nummer leverancier; OEN = Origineel nummer; WVA = WVA nummer.
4	30	54	Artikelnummer 2 (artikel referentienummer)	C	X	25	Dit veld bevat het artikelnummer waarop ook besteld kan worden.
5	55	57	Artikelnummer 2, identifier	C	A	3	Dit veld geeft de aard van het artikelnummer (veld 4) aan: Identifier code uitleg is gelijk aan de codes gebruikt bij veld 3
6	58	82	Artikelnummer 3 (artikelreferentie nummer)	C	X	25	Dit veld bevat het artikelnummer waarop ook besteld kan worden.
7	83	85	Artikelnummer 3, identifier	C	X	3	Dit veld geeft de aard van het artikelnummer (veld 6) aan: Identifier code uitleg is gelijk aan de codes gebruikt bij veld 3
8I	86	88	Courantcode (eerste positie)	C	X	3	Dit veld geeft de rotatie van het betrokken artikel weer, geeft dus een indruk van de omzetsnelheid van het desbetreffende artikel. A = Zeer courant; B = Courant; C = Minder courant; D = Incourant; E = Zeer incourant; L = Liquidatie; I = Courantheid onbekend; N = Nieuw in programma. Een mogelijke richtlijn voor de eerste positie is dat A- en B- artikelen samen voor 50% van de omzet zorgen. Een leverancier hoeft niet alle toegestane codes te gebruiken. Hij zal zijn interne codering bij de aanmaak van bestanden moeten converteren naar de codes die het meest geschikt zijn. Eventuele additionele informatie en is ter vrije invulling. Dit zou de volgende coderingen kunnen bevatten: + = Artikel zal naar verwachting in courantheid toenemen; - = Artikel zal naar verwachting in courantheid afnemen; = = Artikel zal t.z.t. worden vervangen; N = Nieuw dit jaar. Zo kan er dus een courantheids code ontstaan als "AN" (zeer courant, maar nieuw opgenomen in het programma dit jaar)
8II			Courantcode (tweede positie)				

Specificatie RAIFAM-Standaard

artikelrecord

Veld nummer	Van	t/m	Veldomschrijving	M/C	Type	Aantal posities	Beschrijving
				<i>M = verplicht</i> <i>C = niet verplicht</i>	<i>A = A/Z</i> <i>X = A/Z en 0/9</i> <i>N = 0/9</i>		
9	89	89	Statuscode	C	N	1	Geeft de status van leverbaar aan: <i>0 = normaal uit voorraad leverbaar;</i> <i>1 = standaard leverbaar;</i> <i>2 = artikel is vervangen;</i> <i>3 = alleen op aanvraag leverbaar;</i> <i>4 = artikel is vervallen;</i> <i>5 = artikel is aangekondigd;</i> <i>6 = Stock advice;</i> <i>7 t/m 9 = niet gedefinieerd.</i>
10	90	90	Retourcode	C	N	1	Geeft aan of een artikel wel of niet retour kan worden gezonden en of eventueel statiegeld wordt betaald op ingeruilde artikelen. Retourartikelen zijn nieuwe producten die niet zijn verkocht. Inruilartikelen zijn versleten onderdelen, waarbij de leverancier over de restwaarde eventueel statiegeld betaalt. <i>0 = niet retour;</i> <i>2 = beperkt retour;</i> <i>2 = wel retour;</i> <i>3 = inruil met statiegeld;</i> <i>4 = inruil zonder statiegeld.</i>
11	91	125	Omschrijving	M	X	35	Vrije tekst. ISO taalcode veld 13
12	126	160	Aanvullende omschrijving	C	X	35	Bijkomende omschrijving van het artikel. Neem gelijke taalcode als bij veld 13.
13	161	163	Taalcode	M	A	3	ISO, two alpha code, gebruik de tweeletter ISO code, bijvoorbeeld NL, BE
14	164	198	Omschrijving van het artikel in tweede taal	C	X	35	Neem taalcode van veld 16
15	199	233	Aanvullende omschrijving in tweede taal	C	X	35	Bijkomende omschrijving van het artikel in tweede taal. Neem gelijke taalcode als bij veld 16.
16	234	235	Taalcode aanvullende taal	C	A	2	ISO, two alpha code, gebruik de tweeletter ISO code, bijvoorbeeld NL, BE
17	236	250	Prijs I	M	N	15	De prijs (exclusief BTW) in centen, zonder komma. Dus € 125,95 is 12595. Het veld wordt rechts gealigneerd, zonder 'leading zero's'. Veld 17 bevat de prijsinformatie waarop de facturering door de leverancier is gebaseerd.
18	251	253	Prijstype I	M	A	3	<i>Er bestaan twee verschillende prijstypes:</i> <i>AAA = Netto prijs;</i> <i>AAB = Bruto prijs.</i>
19	254	256	Prijstype identificatie	M	A	3	Identificatie van het prijstype: <i>AAK = Nieuwe prijs;</i> <i>CP = Huidige prijslijst prijs;</i> <i>AP = Advies prijs;</i> <i>PRP = Actie prijs;</i> <i>DR = Retail prijs;</i> <i>SRP = Advies prijs retail.</i>

Specificatie RAIFAM-Standaard

artikelrecord

Veld nummer	Van	t/m	Veldomschrijving	M/C	Type	Aantal posities	Beschrijving
				M = verplicht C = niet verplicht	A = A/Z X = A/Z en 0/9 N = 0/9		
20	257	259	Kortingscode prijs I	M	X	3	Door de grossier / distributeur op de genoemde p rijs toe te passen kortingscode voor het uitrekenen van de netto inkoopprijs. Iedere leverancier kan hieraan zijn eigen codering geven. De leveranciers moeten de grossiers informeren over de betekenis die zij aan deze code hechten. De betekenis kan dus van grossier tot grossier verschillen
21	260	265	Minimum bestel aantal	C	N	6	Minimum aantal waarin het betreffende artikel te bestellen is bij de leverancier.
22	266	271	Aantal stuks in prijseenheid 1	C	N	6	Het aantal stuks waarop de prijs (veld 17) betrekking heeft.
23	272	274	Eenheid in prijs 1	C	A	3	Eenheid in prijs 1: KGM = Kilogram GRM = Gram LTR = Liter MTR = Meter MMT = Millimeter PCE = Stuks (piece)
24	275	280	Aantal stuks per verpakking	C	N	6	De hoeveelheid waarin artikelen worden geleverd. Aantal stuks in verpakking kan verschillen van aantal stuks waarop de prijzen in veld 17 en 26 betrekking hebben.
25	281	283	Verpakkingssoort	C	A	3	Soort verpakking: BO = Fles BX = Box CT = Doos RO = Koker SA = Zak TTE = Tube
26	284	298	Prijs 2	C	N	15	Een tweede mogelijkheid voor de opgave van een prijs. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden, wanneer veld 17 is gebaseerd is op een nettoprijs. De bruto adviesprijs kan hier dan vermeld worden. De prijs (exclusief BTW) in centen, zonder komma. Dus € 125,95 is 12595. Het veld wordt rechts gealigneerd, zonder 'leading zero's'. Velden 17 en 26 bevatten de prijsinformatie waarop de facturering door de leverancier is gebaseerd.
27	299	301	Prijstypetype 2	C	A	3	Er bestaan twee verschillende prijsstypes: AAA = Netto prijs; AAB = Bruto prijs. Zie veld 18 (prijsstypetype 1).
28	302	304	Prijstypetype identificatie 2	C	A	3	Identificatie van het prijsstypetype: AAK = Nieuwe prijs; CP = Huidige prijslijst prijs; AP = Advies prijs; PRP = Actie prijs; DR = Retail prijs; SRP = Advies prijs retail.

Specificatie RAIFAM-Standaard

artikelrecord

Veld	Van	t/m	Veldomschrijving	M/C	Type	Aantal	Beschrijving
				M = verplicht C = niet verplicht	A = A/Z X = A/Z en 0/9 N = 0/9		
29	305	307	Kortingscode prijs 2	C	X	3	Door de grossier / distributeur op de genoemde prijs toe te passen kortingscode voor het uitrekenen van de netto inkoop prijs. Iedere leverancier kan hieraan zijn eigen codering geven. De leveranciers zullen de grossiers moeten informeren over de betekenis die zij aan deze code hechten. De betekenis kan dus van grossier tot grossier verschillen.
30	308	313	Aantal stuks in prijseenheid 1	C	N	6	Het aantal stuks waarop de prijs (veld 26) betrekking heeft.
31	314	316	Eenheid in prijs 2	C	A	3	Eenheid in prijs 2: KGM = Kilogram GRM = Gram LTR = Liter MTR = Meter MMT = Millimeter PCE = Stuks (piece)
32	317	320	BTW perc.	M	N	4	BTW percentage (in 100%)
33	321	335	Verwijderings bijdrage	C	N	15	Behorend bij het artikel vermeld in veld 2
34	336	350	Statiegeld	C	N	15	Het bij inruilen betaalde statiegeld. In centen en zonder komma. Dus € 125,95 is 12595.
35	351	358	Bruto gewicht	C	N	8	Totaal gewicht in grammen op basis van het aantal vermeldt in veld 24. Product incl. de verpakking.
36	359	366	Netto gewicht	C	N	8	Totaal gewicht in grammen op basis van het aantal vermeldt in veld 24. Product excl. de verpakking.
37	367	369	Verpakkings materiaal	C	A	3	Verpakkings materiaal: GLS = Glas KRT = Karton/papier MET = Metaal KNS = Kunststof
38	370	377	Hoogte	C	N	8	In Millimeters per stuk.
39	378	385	Lengte	C	N	8	In Millimeters per stuk.
40	386	393	Breedte	C	N	8	In Millimeters per stuk.
41	394	418	Artikelreferentie 4	C	X	25	Dit veld bevat additionele informatie over een tweede artikelnummer. Dit nummer kan verschillende functies
42	419	421	Artikelreferentie 4 identifier	C	A	3	Dit veld geeft de aard van de artikelreferentie weer: 1 = Aanvullend artikel nummer 2 = Nummer als vervanger te gebruiken 3 = Nummer is vervangen door het nummer in veld 2 4 = Nummer is de vervanger van nr. in veld 2 5 = Artikel is geannonceerd EN = EAN-nummer; VC = Leveranciersnummer; SA = Grossiersnummer; AL = Vroegere referentie van de leverancier; IN = Intern nummer leverancier; OEN = Origineel nummer; WVA = WVA nummer.

Specificatie RAIFAM-Standaard

artikelrecord

Veld	Van	t/m	Veldomschrijving	M/C	Type	Aantal	Beschrijving
				M = verplicht C = niet verplicht	A = A/Z X = A/Z en 0/9 N = 0/9		
43	422	424	Veiligheidsklasse	C	X	3	CPR-15 richtlijnen (K1, k2 etc.)
44	425	439	Milieu toeslag	C	N	15	Totaal waarde op basis van het aantal vermeldt in veld 21
45	440	447	Intrastat nummer / Douanetarief	C	X	8	Dit veld wordt gevuld met het douanetarief INTRASTAT nummer zonder interpunctie 8.310.000 wordt 8310000.
46	448	451	F.A.M. Classificatie	C	N	4	Raadpleeg de classificatie en codering van de productgroepen van de F.A.M.
47	452	164	Productgroep bij de leverancier	C	X	13	Productgroep bij de leverancier
48	465	466	CR + LF	M	X	2	Einde lijn (CR + LF = 13 + 10)